



Infinitas Soluciones para el Aire Comprimido

- Sistema de separación de condensados

- Fácilidad y rapidez de montaje

- Fiabilidad y seguridad

- Elevado caudal de aire

- Resistencia al fuego: el sistema no alimenta ni propaga el fuego

- Racor automático para la distribución del aire comprimido

- Sistema totalmente metálico

- 10 Años de GARANTÍA




Redes de Aire Comprimido



Línea de distribución de Aire Comprimido, Gases Inertes y Vacío



Infinity Line



Drástica reducción del tiempo de montaje con una estética final inmejorable y con un sistema homologado





Diagrama indicativo de caudal

Definidos los tres parámetros que determinan la instalación: presión, caudal y longitud, es posible obtener de la siguiente tabla, el diámetro del tubo a utilizar para realizar la línea principal.

CAUDAL			DISTANCIA DEL COMPRESOR AL PUNTO MÁS LEJANO DE UTILIZACIÓN										
NI/min	Nm3/h	cfm	25 m	50 m	100 m	150 m	200 m	300 m	400 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m
230	14	8	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25
650	39	23	20	20	20	20	25	25	25	25	32	32	40
900	54	32	20	20	25	25	25	32	32	32	40	40	40
1200	72	42	20	20	25	25	32	32	32	32	40	40	50
1750	105	62	20	25	32	32	32	40	40	40	50	50	50
2000	120	71	25	25	32	32	32	40	40	40	50	50	50
2500	150	88	25	32	32	32	40	40	40	50	50	63	63
3000	180	106	25	32	32	40	40	40	50	50	50	63	63
3500	210	124	25	32	40	40	40	50	50	50	63	63	63
4500	270	159	32	32	40	40	50	50	50	50	63	63	80
6000	360	212	32	40	50	50	50	50	63	63	80	80	80
7000	420	247	32	40	50	50	50	63	63	63	80	80	80
8500	510	300	40	40	50	50	63	63	63	63	80	80	110
12000	720	424	40	50	63	63	63	80	80	80	110	110	110
15000	900	530	50	50	63	63	80	80	80	80	110	110	110
18000	1080	636	50	63	63	80	80	80	80	110	110	110	110
21000	1260	742	50	63	63	80	80	80	110	110	110	110	110
26000	1560	918	63	63	80	80	80	110	110	110	110	110	110
31000	1860	1095	63	63	80	80	110	110	110	110	110	110	110*
33000	1980	1165	63	80	80	110	110	110	110	110	110	110*	110*
44000	2640	1554	63	80	110	110	110	110	110	110	110*	110*	110*
50000	3000	1766	80	80	110	110	110	110	110	110	110*	110*	110*
58000	3480	2048	80	80	110	110	110	110	110	110	110*	110*	110*
67000	4020	2366	80	110	110	110	110	110	110	110*	110*	110*	110*
75000	4500	2648	80	110	110	110	110	110	110*	110*	110*	110*	110*
83000	4980	2931	80	110	110	110	110	110*	110*	110*	110*	110*	110*
92000	5520	3249	110	110	110	110	110	110*	110*	110*	110*	110*	110*
100000	6000	3531	110	110	110	110	110*	110*	110*	110*	110*	110*	110*

Valores referidos a una presión de 7 bar - Pérdida de carga máx. total 4%

* La pérdida de carga es superior al 4%

Ejemplo:


Caudal: 3000 NI/min

Distancia del compresor al punto más lejano de la instalación: 300 m

Diámetro recomendado del tubo: 40 mm



Caudal indicativo de compresores a 7 bar



KW	CV	NI/min
1.5	2	230
3	4	460
4	6	650
5.5	7,5	900
7.5	10	1200
11	15	1750
12.5	17	2000
15	20	2500
18	25	3000
22	30	3500
29	40	4500
37	50	6000
45	60	7000
55	75	8500
74	100	12000
92	125	15000
110	150	18000
132	180	21000
170	230	26000
200	270	31000
250	340	44000


Distancia del compresor al punto más lejano de utilización

— — — — —
Distancia del compresor
al punto más lejano de utilización

Anillo cerrado

RECOMENDADO


La presión permanece inalterable
en todos los puntos del anillo.




Sistema lineal

EVENTUAL

Existe una pérdida de carga en la
presión de salida del compresor.



Tubo en aluminio calibrado  90000/6 Pág. 366	Racor recto macho  90010 Pág. 367	Racor Tubo - Tubo  90012 Pág. 367	Tubo brida New  90013 Pág. 367	Tubo brida New  90014 Pág. 367	Tubo brida  90015 Pág. 367	Junta para brida (Recambio)  90017 Pág. 367	Tubo brida ANSI 150-LB  90018 Pág. 367	Kit tornillos para brida  90019 Pág. 367
Unión tubo rosca  90020 Pág. 368	Racor recto hembra  90030 Pág. 368	Racor recto intermedio  90040 Pág. 368	Racor codo intermedio  90130 Pág. 368	Racor a 135° intermedio  90140 Pág. 368	Racor codo macho tubo  90150 Pág. 369	Racor codo hembra tubo  90160 Pág. 369	Racor a T intermedio  90230 Pág. 369	Tapón  90610 Pág. 369
Reducción  90620 Pág. 369	Adaptador hembra  90625 Pág. 369	Adaptador macho  90627 Pág. 369	Reducción hembra  90630 Pág. 369	Racor a T para bajante  90235 Pág. 370	Racor para bajante rosca hembra  90236 Pág. 370	Brida para bajante  90240 Pág. 371	Brida para bajante hembra  90246 Pág. 371	Brida de bajante hembra  90247 Pág. 371
Fresa para brida para bajante  90241 Pág. 371	Útil para taladro del tubo  90242 Pág. 371	Brida de bajante hembra  90249 Pág. 371	Herramienta de perforación  90252 Pág. 371	Brida para bajante hembra  90253 Pág. 371	Racor en T para purga de condensados hembra en aluminio  90250 Pág. 372	Racor en T para purga de condensados New  90259 Pág. 372	Racor con purga de condensados  90260 Pág. 372	Repartidor 2 salidas  90642 Pág. 373
Repartidor 4 salidas  90644 Pág. 373	Soporte con regleta  90647 Pág. 373	Soporte con regleta doble  90648 Pág. 373	Regleta simple 4 salidas  90790 Pág. 373	Racor codo a fijación 1 salida  90600 Pág. 374	Repartidor 2 salidas  90602 Pág. 374	Rep. 2 sal. montado con Enchufes Rápidos  90602E Pág. 374	Rep. 2 sal. montado con Enchufes Rápidos  90642E Pág. 374	Rep. 2 sal. montado con Enchufes Rápidos y Válvula de corte  90642VE Pág. 374
Rep. 2 sal. inclinado Tubo Hembra  90660 Pág. 374	Rep. 2 sal. inclinado Hembra  90662 Pág. 374	Rep. 2 sal. inclinado con válvula Hembra  90664 Pág. 374	Válvula de bola a 2 vías  90700 Pág. 375	Válvula de bola a 2 vías Tubo-Tubo con candado  90705 Pág. 375	Válvula mariposa  90710 Pág. 375	Válvula de bola a 2 vías macho-tubo  90720 Pág. 375	Válvula de bola a 2 vías Macho-Tubo con candado  90725 Pág. 375	Válvula INFINITY  90740 Pág. 376
Collar en tecnopolímero  90815 Pág. 377	Distancial para collar 90815  90817 Pág. 377	Collar en acero  90820 Pág. 377	Soporte  90830 Pág. 377	Brida de sujeción (agujero pasante)  90860 Pág. 377	Brida de sujeción (agujero roscado)  90861 Pág. 377	Cortatubos  90870 Pág. 378	Desbarbador  90880 Pág. 378	Plantilla diámetros tubería  90885 Pág. 378
Llave de desmontaje  90885 Pág. 378	Etiqueta adhesiva INFINITY VACUM  90889 Pág. 378	Maleta herramientas de montaje  VAL03 Pág. 378	Tubo pasa conductos  90800 Pág. 380	Tubo pasa columnas  90805 Pág. 380	Tubo flexible conectado New  90806 380	Kit de seguridad para 90806 New  90808 Pág. 380	Recoetubos  90825 Tecnopolímero 90825M Metálico Pág. 381	Balanceador con tubo en espiral  90826 Pág. 381

Filtros, Recambios y Elementos complementarios

 Filtros y Recambios Págs. 382 - 383	 Elementos complementarios Págs. 383 - 384	 Purga y Descarga de condensados Pág. 384
---	--	--

La Gama INFINITY



Tubo en aluminio calibrado Barras de 4 y 6 mts.

90000

Tubo en aluminio calibrado **AZUL**

4 mts. Precio por tubo

Código	Ref.	Pack	€
90000 20	900000011Y9B5	8	22,25
90000 25	900000011J4B5	8	30,51
90000 32	900000011J9B5	9	41,11
90000 40	900000011K4B5	9	55,12
90000 50	900000011W0B5	4	84,23
90000 63	900000011W3B5	4	108,16
90000 80	900000011TPB5	2	115,75
90000 110	900000011HTB5	2	237,64

900006

Tubo en aluminio calibrado **AZUL**

6 mts. Precio por tubo

Código	Ref.	Pack	€
900006 20	900006020BL	8	33,37
900006 25	900006025BL	8	45,78
900006 32	900006032BL	9	61,68
900006 40	900006040BL	4	82,68
900006 50	900006050BL	4	126,35
900006 63	900006063BL	2	162,24
900006 80	900006080BL	2	173,67
900006 110	900006110BL	1	356,46

90000GR

Tubo en aluminio calibrado **GRIS**

4 mts. Precio por tubo

Código	Ref.	Pack	€
90000GR 20	900000011Y9GR	8	22,25
90000GR 25	900000011J4GR	8	30,51
90000GR 32	900000011J9GR	9	41,11
90000GR 40	900000011K4GR	9	55,12
90000GR 50	900000011W0GR	4	84,23
90000GR 63	900000011W3GR	4	108,16
90000GR 80	900000011TPGR	2	115,75
90000GR 110	900000011HTGR	2	237,64

900006GR

Tubo en aluminio calibrado **GRIS**

6 mts. Precio por tubo

Código	Ref.	Pack	€
900006GR 20	900006020GR	8	33,37
900006GR 25	900006025GR	8	45,78
900006GR 32	900006032GR	9	61,68
900006GR 40	900006040GR	4	82,68
900006GR 50	900006050GR	4	126,35
900006GR 63	900006063GR	2	162,24
900006GR 80	900006080GR	2	173,67
900006GR 110	900006110GR	1	356,46

900006VE

Tubo en aluminio calibrado **VERDE**

6 mts. Precio por tubo

Código	Ref.	Pack	€
900006VE 20	900006020VE	8	33,37
900006VE 25	900006025VE	8	45,78
900006VE 32	900006032VE	9	61,68
900006VE 40	900006040VE	4	82,68
900006VE 50	900006050VE	4	126,35
900006VE 63	900006063VE	2	162,24
900006VE 80	900006080VE	2	173,67
900006VE 110	900006110VE	1	356,46

Racores de unión

90010

Racor
recto macho

• New

Código	Ref.	Pack	€
90010 20 1/2	9001000001	5	6,00
90010 20 3/4	9001000009	5	7,74
• 90010 25 1/2	9001000011	5	7,94
90010 25 3/4	9001000002	5	7,94
90010 25 1"	9001000010	5	12,26
90010 32 1"	9001000003	2	12,40
• 90010 40 1"	9001000013	2	17,99
90010 40 1"1/4	9001000004	2	17,99
90010 40 1"1/2	9001000007	2	25,58
• 90010 50 1"	9001000014	2	33,07
90010 50 1"1/2	9001000005	2	34,18
• 90010 50 2"	9001000012	2	35,91

90010-63

Racor recto
macho en aluminio

Código	Ref.	Pack	€
90010 63 2"	9001000006A	2	38,75
90010 63 2"1/2	9001000008A	2	39,34

90012

Racor
Tubo - Tubo

Código	Ref.	Pack	€
90012 80 63	9001200001	1	93,96
90012 110 80	9001200002	1	200,86

90013-80-110

• New

Tubo brida

Código	Ref.	Pack	€
90013 80	9001300001	1	139,62
90013 110	9001300002	1	201,42

90014-80-110

• New

Tubo brida


ANSI 150-LB

Código	Ref.	Pack	€
90014 80	9001400001	1	159,35
90014 110	9001400002	1	238,05

90015-80-110

Tubo brida

Código	Ref.	Pack	€
90015 80	9001500002	1	139,62
90015 110	9001500001	1	153,28



Para conectar la instalación al compresor utilizar el tubo brida Art. 90015.

Colocar la junta art. 90017 tras la brida del compresor Art. 90015. Apretar los ocho tornillos Art. 90019. Esfuerzo de torsión 60 Nm.



Se recomienda en este punto instalar un compensador de dilatación y vibraciones de caucho o similar.



El montaje acabado se presenta así.

90017-80-110

Junta para brida
(Recambio)

Código	Ref.	Pack	€
90017 80	900170057TP00	1	5,47
90017 110	900170057HT00	1	7,27



90018-80-110

Tubo brida

ANSI 150-LB

Código	Ref.	Pack	€
90018 80	9001800007	1	153,56
90018 110	9001800008	1	169,09



90019-80-110

Kit tornillos
para brida

Código	Ref.	Pack	€
90019	9001900001	1	19,26



**90020-80-110**Unión
tubo rosca

Código	Ref.	Pack	€
90020 80 2"1/2	9002000003	1	92,63
90020 80 3"	9002000004	1	92,63
90020 110 2"1/2	9002000001	1	144,61
90020 110 3"	9002000002	1	145,41
90020 110 4"	9002000005	1	162,61

**90130**Racor
codo intermedio

Código	Ref.	Pack	€
90130 20	9013000001	4	10,31
90130 25	9013000002	4	13,80
90130 32	9013000003	2	22,30
90130 40	9013000004	2	30,62
90130 50	9013000005	2	57,50

**90030**Racor recto
hembra

Código	Ref.	Pack	€
90030 20 1/2	9003000001	5	5,47
90030 25 3/4	9003000002	5	7,66
90030 32 1"	9003000003	2	11,79
90030 40 1"1/4	9003000004	2	16,80
90030 50 1"1/2	9003000005	2	32,72

**90130-63**Racor codo
intermedio en aluminio

Código	Ref.	Pack	€
90130 63	9013000006A	1	64,54

**90040**Racor
recto intermedio

Código	Ref.	Pack	€
90040 20	9004000001	2	10,00
90040 25	9004000002	2	13,70
90040 32	9004000003	2	19,27
90040 40	9004000004	2	28,80
90040 50	9004000005	2	51,07

**90130-80-110**Racor
codo intermedio

Código	Ref.	Pack	€
90130 80	9013000007	2	85,83
90130 110	9013000008	1	121,48

**90040-63**Racor recto
intermedio en aluminio

Código	Ref.	Pack	€
90040 63	9004000006A	1	55,65

**90140**Racor
a 135° intermedio

Código	Ref.	Pack	€
90140 20	9014000001	4	11,06
90140 25	9014000002	4	15,14
90140 32	9014000003	2	22,82
90140 40	9014000004	2	31,45
90140 50	9014000005	2	57,94

**90040-80-110**Racor
recto intermedio

Código	Ref.	Pack	€
90040 80	9004000007	2	69,05
90040 110	9004000008	1	95,16

**90140-63**Racor
a 135° intermedio en aluminio

Código	Ref.	Pack	€
90140 63	9014000006A	1	66,21

90150Racor codo
macho tubo

Código	Ref.	Pack	€
90150 20 1/2	9015000001	4	9,27
90150 25 3/4	9015000002	4	12,20
90150 32 1"	9015000003	2	19,13
90150 40 1"1/4	9015000004	2	28,59
90150 50 1"1/2	9015000005	2	47,17

90160Racor codo
hembra tubo

Código	Ref.	Pack	€
90160 20 1/2	9016000001	4	9,27
90160 25 3/4	9016000002	4	12,20
90160 32 1"	9016000003	2	19,13
90160 40 1"1/4	9016000004	2	28,59
90160 50 1"1/2	9016000005	2	47,17

90230Racor
a T intermedio

Código	Ref.	Pack	€
90230 20	9023000001	3	14,80
90230 25	9023000002	3	19,72
90230 32	9023000003	2	30,28
90230 40	9023000004	1	43,09
90230 50	9023000005	1	83,56

90230-63Racor a T intermedio
en aluminio

Código	Ref.	Pack	€
90230 63	9023000006A	1	88,52

90230-80-110Racor a T
intermedio

Código	Ref.	Pack	€
90230 80	9023000007	1	137,95
90230 110	9023000008	1	231,24

90610

Tapón

Código	Ref.	Pack	€
90610 20	9061000001	10	3,27
90610 25	9061000002	6	4,20
90610 32	9061000003	4	6,93
90610 40	9061000004	4	10,06
90610 50	9061000005	2	18,12

90610-63

Tapón en aluminio

Código	Ref.	Pack	€
90610 63	9061000006A	1	19,06

90610-80-110

Tapón

Código	Ref.	Pack	€
90610 80	9061000007	1	19,79
90610 110	9061000008	1	29,66

90620

Reducción

Código	Ref.	Pack	€
90620 25 20	9062000001	5	7,29
90620 32 20	9062000002	5	8,65
90620 32 25	9062000003	5	9,69
90620 40 20	9062000004	4	10,87
90620 40 25	9062000005	4	12,02
90620 40 32	9062000006	3	14,16
90620 50 25	9062000011	1	16,66
90620 50 32	9062000007	1	17,19
90620 50 40	9062000008	1	20,92
90620 63 40	9062000009A	1	28,66
90620 63 50	9062000010A	1	34,26



Quitar la tuerca



Montar Art. 90620

90625-63

Adaptador hembra

Código	Ref.	Pack	€
90625 63 1"1/2	9062500011A	2	25,79
90625 63 2"	9062500012A	2	26,86

90627-63

Adaptador macho

Código	Ref.	Pack	€
90627 63 2"	9062700012A	2	30,95

90630-80-110

Reducción hembra

Código	Ref.	Pack	€
90630 80 3/4	9063000005	1	17,19
90630 80 1"	9063000006	1	17,19
90630 80 1"1/2	9063000007	1	17,19
90630 80 2"	9063000008	1	17,19
90630 110 3/4	9063000001	1	22,52
90630 110 1"	9063000002	1	22,52
90630 110 1"1/2	9063000003	1	22,52
90630 110 2"	9063000004	1	22,52



Tes con Sistema patentado para bajantes

90235

Racor
a T
para bajante



Código	Ref.	Pack	€
90235 20 20	9023500013	3	16,90
90235 25 20	9023500001	3	20,57
90235 32 20	9023500002	2	27,66
90235 32 25	9023500003	2	28,58
90235 40 20	9023500004	2	39,63
90235 40 25	9023500005	2	40,65
90235 50 20	9023500007	1	71,41
90235 50 25	9023500008	1	72,37
90235 50 32	9023500009	1	74,18




La particular geometría interna
permite la aplicación horizontal o vertical.

90236

Racor
para bajante
rosca hembra



Código	Ref.	Pack	€
90236 20 3/8	9023600006	3	12,97
90236 20 1/2	9023600007	3	14,26
90236 25 3/8	9023600001	3	16,57
90236 25 1/2	9023600008	2	18,26
90236 32 1/2	9023600002	2	25,13
90236 40 1/2	9023600003	2	35,03
90236 50 3/4	9023600004	1	66,10



La particular geometría interna
permite la aplicación horizontal o vertical.

90236-63

Racor para bajante
rosca hembra
en aluminio




Código	Ref.	Pack	€
90236 63 1/2	9023600017A	1	74,13
90236 63 3/4	9023600005A	1	74,13
90236 63 1"	9023600018A	1	74,13

90236-80-110

Racor a T
para bajante
hembra



Código	Ref.	Pack	€
90236 80 3/4	9023600009	1	123,55
90236 80 1"	9023600010	1	123,55
90236 80 1"1/2	9023600011	1	123,55
90236 80 2"	9023600012	1	123,55
90236 110 3/4	9023600013	1	173,93
90236 110 1"	9023600014	1	173,93
90236 110 1"1/2	9023600015	1	173,93
90236 110 2"	9023600016	1	173,93



Salida vertical

Salida horizontal

Patentado



Estos racores son una
alternativa válida
al tradicional cuello de cisne,
y se demuestra
una solución más rápida
y económica.

El eficaz sistema interno, permite el uso del aire sin
ningún tipo de condensados, el cuál permanece
en la línea principal y puede ser drenado en el
punto más conveniente.

Bridas para bajantes

**90240**

Brida para bajante

Código	Ref.	Pack	€
90240 32 20	9024000003	6	31,18
90240 32 25	9024000004	6	32,39
90240 40 20	9024000005	4	37,53
90240 40 25	9024000006	4	38,79
90240 50 20	9024000007	2	45,91
90240 50 25	9024000008	1	47,22
90240 63 20	9024000010	1	47,94
90240 63 25	9024000011	1	48,61

**90246**

Brida para bajante hembra

Código	Ref.	Pack	€
90246 32 1/2	9024600003	2	31,18
90246 40 1/2	9024600004	2	33,85
90246 50 1/2	9024600005	2	40,65
90246 63 1/2	9024600006	1	44,24

Para aplicar en el pre-montaje o en instalaciones ya finalizadas (ampliación bajantes sin cortar el tubo)

Aplicación vertical u horizontal

**90249**

Útil para taladro del tubo para 90247

Código	Ref.	Pack	€
90249 25	9024900002	1	32,69
90249 32	9024900003	1	33,13
90249 40	9024900004	1	33,19
90249 50	9024900005	1	47,72
90249 63	9024900006	1	49,74

**90249-80-110**

Útil para taladro del tubo para 90247

Código	Ref.	Pack	€
90249 80	9024900007	1	32,66
90249 110	9024900008	1	37,12

**90252**

Herramienta de perforación Ø 25-32-40-50-63

Código	Ref.	Pack	€
90252	9025200001	1	528,09

**90253**

Brida para bajante hembra con válvula

Código	Ref.	Pack	€
90253 25 1/2	9025300002	1	29,67
90253 32 1/2	9025300003	1	30,56
90253 40 1/2	9025300004	1	32,75
90253 50 1/2	9025300005	1	35,45
90253 63 1/2	9025300006	1	37,66

90247

Brida de bajante hembra

Código	Ref.	Pack	€
90247 25 1/2	9024700002	2	22,80
90247 32 1/2	9024700003	2	23,71
90247 40 1/2	9024700004	2	26,05
90247 50 1/2	9024700005	2	28,90
90247 63 1/2	9024700006	1	31,25

90247-80-110

Brida de bajante hembra

Código	Ref.	Pack	€
90247 80 3/4	9024700007	1	25,26
90247 80 1"	9024700008	1	25,26
90247 110 3/4	9024700009	1	29,72
90247 110 1"	9024700010	1	29,72

90241

Fresa para brida para bajante

Código	Ref.	Pack	€
90241 25	9024100003	1	49,92
90241 32 40	9024100001	1	49,92
90241 50 63	9024100002	1	63,77


Para los Ø 80 y 100 mm, es válida la fresa 90241 32 40

**90242**

Útil para taladro del tubo para 90240 y 90246

Código	Ref.	Pack	€
90242 32	9024200001	1	32,69
90242 40	9024200002	1	36,36
90242 50	9024200003	1	46,62
90242 63	9024200004	1	49,26

Instrucciones de instalación 90253



- 1 Posicionar el art. 90253 sobre el tubo en el punto deseado. Abrir la válvula.
- 2 Montar el art. 90252 en la válvula. Atornille con cuidado.
- 3 Montar la broca sobre el art. 90252 y taladrar el tubo hasta el fondo.
- 4 Retirar la broca. Cerrar la válvula antes que desmontar el art. 90252.

Racores para purga de condensados



90250-63

Racor en T para purga de condensados hembra en aluminio

Código	Ref.	Pack	€
90250 63 1/2	9025000017A	1	74,13

Te para purga en línea.
No incluye el casquillo anticondensados.

NOTA: No emplear como bajante



90250-80-110

Racor en T para purga de condensados hembra

Código	Ref.	Pack	€
90250 80 3/4	9025000002	1	123,55
90250 110 3/4	9025000001	1	173,93

Te para purga en línea.
No incluye el casquillo anticondensados.

NOTA: No emplear como bajante



90259

New

Racor en T para purga de condensados

Código	Ref.	Pack	€
90259 20 20	9025900001	3	16,90
90259 25 20	9025900002	2	20,57
90259 32 20	9025900003	2	27,66
90259 40 20	9025900004	2	39,64
90259 50 20	9025900005	2	71,40




90260

Racor con purga de condensados

Código	Ref.	Pack	€
90260 20	9026000001	2	12,74
90260 25	9026000002	2	12,98
90260 32	9026000003	2	16,23
90260 40	9026000004	2	22,91
90260 50	9026000005	1	41,59
90260 63	9026000006	1	52,18


Ejemplo de aplicación

90259




90030 - 20 1/2
90975 - 1/2
90985
CON310001
SOL20024C500

90259




90260 - 20

90250
90010 - 20 1/2



90260 - 20

90259



90010 - 20 1/2
90986 - 1/2

Tomas murales

**90642**Repártidor
2
salidas

Código	Ref.	Pack	€
90642 1/2 1/2 2	9064200001	1	17,26
90642 3/4 1/2 2	9064200002	1	17,26

**90647**Soporte
con
regleta

Código	Ref.	Pack	€
90647 1/2 3/8 2	9064700001	1	12,13
90647 1/2 3/8 3	9064700002	1	18,15

**90644**Repártidor
4
salidas

Código	Ref.	Pack	€
90644 1/2 1/2 4	9064400001	1	23,33
90644 3/4 1/2 4	9064400002	1	23,33

**90648**Soporte
con regleta
doble

Código	Ref.	Pack	€
90648 1/2 3/8 2	9064800001	1	16,27
90648 1/2 3/8 3	9064800002	1	24,50

**90790**Regleta
simple
4 salidas

Código	Ref.	Pack	€
90790 3/4 1/2	9079000001	1	17,10
90790 1" 1/2	9079000002	1	17,61
90790 1"1/4 1/2	9079000003	1	30,74



90600

Racor codo
a fijación 1 salida

Código	Ref.	Pack	€
90600 20 1/2	9060000001	4	10,36
90600 25 3/4	9060000002	3	12,69
90600 32 1"	9060000003	2	17,33



90660

Repartidor a 2 vías inclinado
Tubo - Hembra

Código	Ref.	Pack	€
90660 20 1/2	9066000001	2	23,28
90660 25 1/2	9066000002	2	26,46



90602

Repartidor
2 salidas ajustable


Código	Ref.	Pack	€
90602 20 1/2	9060200001	2	18,60
90602 25 1/2	9060200002	2	19,93



90662

Repartidor a 2 vías inclinado
Hembra

Código	Ref.	Pack	€
90662 1/2 1/2	9066200001	2	21,29
90662 1/2 3/4	9066200002	2	21,93



90602E

Repartidor 2 salidas
montado con Enchufes Rápidos

Código	Ref.	Pack	€
90602E 20 2	90602E 20 2	1	33,87
90602E 25 2	90602E 20 2	1	36,89



90664

Repartidor a 2 vías inclinado
con válvula Hembra

Código	Ref.	Pack	€
90664 20 1/2	9066400001	2	44,93
90664 25 1/2	9066400002	2	58,25



90642E

Repartidor 2 salidas
montado con Enchufes Rápidos

Código	Ref.	Pack	€
90642E 20 2	BF06500001	1	37,92
90642E 25 2	BF06500002	1	40,19



90642VE

Repartidor 2 salidas montado
con Enchufes Rápidos y Válvula de corte

Código	Ref.	Pack	€
90642VE 20 2	BF06600001	1	52,02
90642VE 25 2	BF06600002	1	61,18



Orientable

Válvulas

90700

Válvula de bola a 2 vías



Código	Ref.	Pack	€
90700 20	9070000001	2	22,80
90700 25	9070000002	2	32,32
90700 32	9070000003	2	46,85
90700 40	9070000004	1	68,78
90700 50	9070000005	1	116,21

90700-63

Válvula de bola a 2 vías en aluminio



Código	Ref.	Pack	€
90700 63	9070000006A	1	212,58

90705

Válvula de bola a 2 vías Tubo - Tubo candado incluido




Código	Ref.	Pack	€
90705 20	9070500001	2	42,06
90705 25	9070500002	2	54,76
90705 32	9070500003	2	69,28
90705 40	9070500004	1	96,81
90705 50	9070500005	1	144,28

90710-80-110

Válvula mariposa + Tornillos + Tuercas + Arandelas



Código	Ref.	Pack	€
90710 80	9071000002	1	215,38
90710 110	9071000001	1	216,11

90013
90014

90710

90013
90014**90720**

Válvula de bola a 2 vías macho-tubo



Código	Ref.	Pack	€
90720 20 1/2	9072000001	2	19,79
90720 25 3/4	9072000002	2	28,86

90725

Válvula de bola a 2 vías Macho - Tubo candado incluido




Código	Ref.	Pack	€
90725 20 1/2	9072500001	2	39,04
90725 25 3/4	9072500002	2	51,24

**90740**


Válvula INFINITY

Código	Ref.	Pack	€
90740 32	9074000003	1	149,87
90740 40	9074000004	1	154,66
90740 50	9074000005	1	228,72
90740 63	9074000006	1	282,03

Válvula cerrada



Válvula abierta con una presión en la línea superior a 2 bar



Elementos de fijación

90815

Collar
en tecnopolímero



Código	Ref.	Pack	€
90815 20	9081500001	5	1,78
90815 25	9081500002	5	1,92
90815 32	9081500003	5	4,64
90815 40	9081500004	5	4,65
90815 50	9081500005	5	6,33
90815 63	9081500006	5	6,73

* Se suministrará antigua
Ref. 90810 hasta fin de existencias




90817

Distancial
para collar 90815



Código	Ref.	Pack	€
90817	9081700001	5	1,47

Posicionamiento recomendado



90820

Collar
en acero



Código	Ref.	Pack	€
90820 20	9082000001	5	1,50
90820 25	9082000002	5	1,57
90820 32	9082000003	5	1,74
90820 40	9082000004	5	1,86
90820 50	9082000005	5	2,06
90820 63	9082000006	5	2,18
90820 80	9082000007	4	6,40
90820 110	9082000008	2	7,94

90830


Soporte



Código	Ref.	L	Pack	€
90830	9083000001	280	1	12,50
90830L		600	1	22,40

90860


Brida de sujeción
(agujero pasante)



Código	Ref.	Pack	€
90860	9086000001	5	3,15


90861

Brida de sujeción
(agujero roscado)



Código	Ref.	Pack	€
90861	9086100001	5	3,15

Solución a viga metálica



Herramientas

90870

Cortatubos



Código	Pack	€
90870 20-40	1	72,38
90870 20-63	1	148,70
90870 50-110	1	259,73

90885

Llave de desmontaje



Código	Pack	€
90885 20 40	1	82,13
90885 20 63	1	131,29

90880

Desbarbador



Código	Pack	€
90880	1	32,74

90889

Etiqueta adhesiva INFINITY VACUUM



Código	Ref.	Pack	€
90889	9088900001	10	2,27

90885

Plantilla diámetros tubería



Código	Ref.	Pack	€
90885 20-25-32-40	9088500001	1	20,52

Maleta herramientas de montaje

El conjunto comprende los útiles necesarios para la instalación INFINITY.

Comprende:

- Plantillas para taladrado y centrado.
- Fresas taladro tubo.
- Cortatubos.
- Desbabador interno y externo.



Código	Descripción	€
VAL03-40	Maleta útiles hasta Ø 40	197,23
VAL03-63	Maleta útiles hasta Ø 63	422,64

Material Publicitario

Consultar con nuestro Departamento Comercial



**Maleta
Expositor**

Código
VAL01



**Panel
Expositor**

Código
PAN01



Roll Up

Elementos complementarios

Pasaconductos

90800


Tubo
pasa conductos




Código	Ref.	A	B	C	E	€
90800 20	908000011Y9B5	75	760	254	250	23,96
90800 25	908000011J4B5	75	743	240	250	26,73

90805

Tubo
pasa columnas



Código	Ref.	A	B	C	E	€
90805 20	908050011Y9B5	690	753	394	605	23,96
90805 25	908050011J4B5	690	755	389	604	27,47
90805 32	908050011J9B5	690	773	352	604	31,80
90805 40	908050011K4B5	690	784	289	583	35,37



Tubería FLEXIBLE

New

90806

Manguera
flexible conectada



Código	Ø	Longitud	Pack	€
90806 20 750	20	0,75 m	1	66,68
90806 20 1000	20	1 m	1	70,35
90806 20 2000	20	2 m	1	85,16
90806 25 1000	25	1 m	1	98,71
90806 25 2000	25	2 m	1	117,31
90806 32 1000	32	1 m	1	141,86
90806 32 2000	32	2 m	1	155,72
90806 32 3000	32	3 m	1	202,57
90806 40 1000	40	1 m	1	182,82
90806 40 2000	40	2 m	1	214,58
90806 40 3000	40	3 m	1	249,49
90806 50 1500	50	1,5 m	1	348,02
90806 50 2500	50	2,5 m	1	396,32
90806 50 3500	50	3,5 m	1	447,21
90806 63 1500	63	1,5 m	1	586,38
90806 63 2500	63	2,5 m	1	654,64
90806 63 3500	63	3,5 m	1	717,67

Presión: 15 bar (1,5 Mpa)
Temperatura: -15° C
+200° C


90808

Kit de seguridad
para 90806



Código	Ref.	Pack	€
90808	9080800001	1	78,27

Ejemplo de montaje



Recogetubos automático en Tecnopolímero



Código	Ref.	Fluido	Ø Int. Tubo mm.	Ø Ext. Tubo mm.	Longitud mts.	Racor Salida	Racor Entrada	Pack	€
90825	9082500001	Aire / Agua	8	12	9 + 1	1/4 M	No	1	144,70
90825L	9082500003	Aire / Agua	10	15	15 + 1	3/8 M	No	1	201,86

Recogetubos automático Metálico



Código	Fluido	Ø Int. Tubo mm.	Ø Ext. Tubo mm.	Longitud mts.	Racor Salida	Racor Entrada	Pack	€
90825S	Aire / Agua	6,5	10	10 + 1	1/4 M	No	1	109,20
90825M	Aire / Agua	8	12	9 + 1	1/4 M	No	1	140,40

Ejemplo de aplicación




Balanceador con tubo en espiral

Código	Capacidad Kg.	Cable de acero	Longitud Cable	Ø Int. Tubo PA12	Ø Ext. Tubo PA12	Presión máx.	Temperatura mín./máx.	Racor Ent. / Sal.	Tubo Entrada (Corte)	Fluido	Pack	€
90826 0,4-1	0,4 ÷ 1	Ø 2 mm.	1,6 mts.	8 mm.	10 mm.	10 bar	-20° +80° C	Aut. Ø 10	1 mt.	Aire	1	114,70
90826 1-2	1 ÷ 2	Ø 2 mm.	1,6 mts.	8 mm.	10 mm.	10 bar	-20° +80° C	Aut. Ø 10	1 mt.	Aire	1	117,80
90826 2-3	2 ÷ 3	Ø 2 mm.	1,6 mts.	8 mm.	10 mm.	10 bar	-20° +80° C	Aut. Ø 10	1 mt.	Aire	1	120,90



Ajuste de la carga



Filtros, Recambios y Elementos complementarios

Separador ciclónico de condensados

Se suministran sin manómetro diferencial y sin purga automática (Manómetro diferencial y Purga automática, ver página 383)

**90890**

Separador ciclónico de condensados

Código	Pack	€
90890 1/2	1	117,80
90890 3/4	1	161,29
90890 1"	1	189,34
90890 1"1/2	1	308,51
90890 2"	1	385,66
90890 2"1/2	1	469,80

S / Norma ISO 8573-1 Clase 5



Filtros de alta eficacia

**90900**

Pre-filtro 5 µm

Código	Pack	€
90900 1/2	1	123,42
90900 3/4	1	167,17
90900 1"	1	199,71
90900 1"1/2	1	319,76
90900 2"	1	409,51
90900 2"1/2	1	517,22

S / Norma ISO 8573-1 Clase 3

Incluye elemento filtrante

Recambios cartuchos

**90905**

Cartucho filtrante 5 µm

Código	Pack	€
90905 1/2	1	34,75
90905 3/4	1	49,37
90905 1"	1	62,83
90905 1"1/2	1	88,64
90905 2"	1	139,12
90905 2"1/2	1	201,95

APLICACIÓN: Instalaciones neumáticas

**90910**

Filtro fino 1 µm

Código	Pack	€
90910 1/2	1	130,42
90910 3/4	1	182,30
90910 1"	1	217,38
90910 1"1/2	1	336,55
90910 2"	1	434,72
90910 2"1/2	1	567,96

S / Norma ISO 8573-1 Clase 2

Incluye elemento filtrante

**90915**

Cartucho filtrante 1 µm

Código	Pack	€
90915 1/2	1	40,82
90915 3/4	1	58,25
90915 1"	1	72,83
90915 1"1/2	1	110,72
90915 2"	1	174,75
90915 2"1/2	1	254,91

APLICACIÓN: Cabinas Pintura
Herramientas neumática
Transportes neumáticos

Filtros de alta eficacia

**90920**

Filtro microfino 0,1 µm

Código	Pack	€
90920 1/2	1	130,42
90920 3/4	1	182,30
90920 1"	1	217,38
90920 1"1/2	1	336,55
90920 2"	1	434,72
90920 2"1/2	1	567,96

S / Norma ISO 8573-1 Clase 1

Incluye elemento filtrante

Recambios cartuchos

**90925**

Cartucho filtrante 0,1 µm

Código	Pack	€
90925 1/2	1	40,82
90925 3/4	1	58,25
90925 1"	1	72,83
90925 1"1/2	1	110,72
90925 2"	1	174,75
90925 2"1/2	1	254,91

APLICACIÓN: Instrumentación
Robótica
Fluídica

Eliminación de partículas sólidas y líquidas inferiores a 0,01 µm, aceite y vapores procedentes del compresor (Aceite Residual 0,005 mg/m³)

**90930**

Filtro a carbón activo

Código	Pack	€
90930 1/2	1	130,42
90930 3/4	1	182,30
90930 1"	1	217,38
90930 1"1/2	1	336,55
90930 2"	1	434,72
90930 2"1/2	1	567,96

S / Norma ISO 8573-1 Clase 1

Incluye elemento filtrante

**90935**

Cartucho filtrante a carbón activo

Código	Pack	€
90935 1/2	1	40,82
90935 3/4	1	58,25
90935 1"	1	72,83
90935 1"1/2	1	110,72
90935 2"	1	174,75
90935 2"1/2	1	254,91

APLICACIÓN: Industria Química
Industria Farmacéutica
Industria Alimentaria

Elementos complementarios

**90940**

Indicador diferencial

Código	Pack	€
90940	1	29,15

**90980**

Purga electrónica INTELLIDRAIN

Código	Pack	€
90980	1	179,51

**90950**

Manómetro diferencial

Código	Pack	€
90950	1	82,00

Manual
Semiautomática**90986****New**

Purga de condensados

Código Anterior	Código	Ref.	Pack	€
SCL 1/2	90986 1/2	9098600001	1	54,95

Purga Manual / Semiautomática

SCL 1/2 SA	90986 1/2 SA	9098600002	1	105,40
------------	--------------	------------	---	--------

Purga Automática

**90960**

Purga automática

Código	Pack	€
90960	1	56,10

Automática



90990

Purga temporizada

Código	Pack	€
90990	1	72,02
	10	62,15

Standard: Rosca 1/4"
Paso 2,5 mm.
Voltaje 220V AC

Otras opciones: Consultar
Dpto. Comercial



Componentes Individuales

Electroválvula para descarga de condensados

Código	Pack	€
90975 3/8 1/2	1	44,02
90975 1/2 1/2	1	44,02

Nota: Para bobinas y conectores ver página 246



ZX-90975

Válvula para descarga de condensados

Código	Pack	€
ZX-90975 1/2 1/2	1	82,25

COMPOSICIÓN:
- Electroválvula para descarga de condensados.
- Temporizador 90985
- Bobina 220V AC
- Conector ST 30



90991

Soporte de fijación a pared

Código	Pack	€
90991 1/2	1	61,32
90991 3/4	1	61,32
90991 1"	1	79,72
90991 1"1/2	1	79,72

Montajes múltiples



90992

Kit de conexión 2 elementos + soporte de fijación a pared

Código	Pack	€
90992 1/2	1	98,10
90992 3/4	1	98,10
90992 1"	1	141,03
90992 1"1/2	1	159,42



90994

Kit de conexión 4 elementos + soporte de fijación a pared

Código	Pack	€
90994 1/2	1	184,40
90994 3/4	1	184,40
90994 1"	1	204,15
90994 1"1/2	1	250,26



90993

Kit de conexión 3 elementos + soporte de fijación a pared

Código	Pack	€
90993 1/2	1	134,89
90993 3/4	1	134,89
90993 1"	1	153,29
90993 1"1/2	1	183,94

Filtros montados

Para solicitar el filtro con manómetro y/o purga automática montados, consultar nuestro departamento comercial

